



Quoi de neuf sur les surdoses et la naloxone en PACA et Corse ?

contacter le Centre d'Addictovigilance

Tel 04 91 38 42 37
addictovigilance@ap-hm.fr

Le centre d'Addictovigilance est engagé dans la surveillance et la diffusion d'informations sur les complications sanitaires liées à l'usage de substances psychoactives dont les surdoses¹⁻⁷.

Dans le cadre de la Journée internationale de prévention des overdoses, nous avons diffusé : une plaquette «soyons tous addictovigilants au risque de surdose» (cliquer [ICI](#)) et un questionnaire pour connaître la survenue de surdoses et la diffusion de naloxone en région PACA et Corse (14 réponses). Ces données sont complétées par les dispositifs de pharmacosurveillance⁶⁻⁷.

Consulter nos
plaquettes en
cliquant sur
[METHADONE](#),
[COCAINE](#)
[PREGABALINE](#)
[DRAMES](#)

Intérêt d'une meilleure connaissance des surdoses pour mieux prévenir et renforcer des actions de prévention et de réduction des risques

Résultats du questionnaire : les substances responsables et illustrations

- ✓ **dépresseurs respiratoires** : méthadone, morphine, benzodiazépines, prégabaline, alcool ; **Psychostimulants** : cocaïne, méthylphénidate
- ✓ **quelques illustrations** :

- Coma chez **un jeune ayant consommé prégabaline**
- Décès dans un contexte de polyconsommation (alcool, cocaïne, méthylphénidate, morphine)
- **Surdoses chez des patients sous protocole méthadone** dans différents contextes :
 - i) **surconsommation** à 300mg/j (complément par marché de rue) durant une période difficile;
 - ii) injection de **morphine** ;
 - iii) **surconsommation de cocaïne**

Faits marquants 2018 du dispositif DRAMES⁶ en lien avec les toxicologues analystes

- ✓ 56% des décès sont liés à un **opioïde**
- ✓ les 4 substances les plus impliqués sont : **cocaïne, méthadone, MDMA et héroïne**

Où trouver de la
naloxone?
Comment se former?
cliquer sur
[NALOXONE](#)

Nécessité d'augmenter la diffusion de naloxone

Retour des structures via le questionnaire

- ✓ Au début, la naloxone était proposée aux patients les plus à risque (consommateurs d'opioïdes illicites). Actuellement, diffusion plus large auprès des patients sous TSO et consommateurs d'opioïdes antalgiques
 - ✓ La dispensation de naloxone permet d'avoir un espace dédié pour discuter des facteurs de risque des surdoses
 - ✓ **Difficultés rencontrées** :
- Difficultés d'approvisionnement pour certaines structures et pharmacies
 - Certains patients refusent la naloxone car : ne sentent pas concernés, n'ont pas d'entourage
 - L'entourage n'est pas toujours présent durant les formations
 - Appréhension d'une incitation à avoir des consommations à risque → retour positif d'une structure ayant dispensé la naloxone auprès d'un patient sous méthadone qui voulait expérimenter le fentanyl. Le patient ne l'a finalement pas expérimenté

Retour des patients via le dispositif OPPIDUM (n=594 patients)⁷

Données recueillies par 30 structures de PACA et Corse en 2019	Avez-vous connaissance d'une mise à disposition d'un kit de naloxone auprès des usagers en prévention des surdoses aux opioïdes?	30% OUI
	En avez-vous à disposition actuellement?	12% OUI
	En avez-vous utilisé pour vous ou un proche cette année?	5% OUI

MERCI aux structures ayant répondu

Vous avez connaissance d'une surdose ? N'hésitez pas à nous contacter