



# Résultats de l'enquête OSIAP 2016 en région PACA-Corse



## Ordonnances falsifiées

**253 pharmacies** du réseau PSSP (Pharmaciens Sentinelles de Santé Publique) en PACA et Corse ont participé à la surveillance des ordonnances falsifiées tout au long de l'année. La surveillance globale a permis le recueil de **87 ordonnances suspectes** qui concernaient un total de **123 médicaments** (vs 60 en 2015) pour des patients âgés en moyenne de 42 ans (dont 40% de femmes). Dans 3 cas sur 5, le patient est connu de la pharmacie. Dans 41% des cas l'ordonnance est falsifiée, dans 32% des cas l'écriture est différente (ajout, modification de posologie, fautes), dans 28% des cas le contexte (nomadisme médical, médecin n'exerçant plus etc...) fait suspecter une OSIAP, dans 23% il s'agit d'une ordonnance volée, dans 22% l'ordonnance est non conforme à la législation et dans 10% il y a chevauchement.

Les principaux médicaments retrouvés sont :

- les **benzodiazépines** (39% des médicaments cités): zolpidem (27%), diazépam (5%), bromazépam et Lormétazépam (Noctamide®) (2%) ainsi que alprazolam, clonazépam (cp), oxazépam et zopiclone (cités chacun une fois)
- la **buprénorphine haut dosage** (Subutex®) (24%)
- les **antalgiques opiacés** (10%) : tramadol (Ixprim®, Contramal®, Zaldiar® et GNR) (7%) et sulfate de morphine (Skenan LP 200®) (2%), Codoliprane® (n=1),
- le **méthylphénidate** (Ritaline® et Quazym®) (7%)

A noter cette année la présence de **Trihexyphénidyle (Artane® n=4)**, **Tianeptine (Stablon® n=3)**, **Prégabaline (Lyrica® n=2)**. Ces médicaments ont déjà fait l'objet d'alerte quant à leur risque d'usage détourné et de dépendance<sup>1,2,3</sup>.

<sup>1</sup>Stablon® (tianeptine) : modification des conditions de prescription et de délivrance à partir du 3 septembre 2012 - Lettre aux professionnels de santé (24/07/2012)

<sup>2</sup>Risques d'abus, de mésusage et de pharmacodépendance liés à l'utilisation de la prégabaline (Lyrica et génériques) - Point d'Information (30/06/2016)

<sup>3</sup>Détournement d'usage du trihexyphénidyle (Artane®, Parkinane®). Frauger et al. Thérapie 2003 Nov-Déc; 58 (6): 541-547

On note aussi la présence d'autres médicaments sur les ordonnances falsifiées (n=1) : Tercian®, Théralène®, Atarax®, Seroplex®, Prozac®, Deroxat®, Miansérine®, Andortardyl®, Lasilix®, Amarel®, Glucophage®, Nisoral®, Diprosone®, Effederm® et Clinutren®.

**T**  
**e**  
**n**  
**d**  
**a**  
**n**  
**c**  
**e**  
**s**  
**2**  
**0**  
**1**  
**6**  
**La part des benzodiazépines représente cette année 39% (vs 27% en 2015). Elles détrônent les médicaments opiacés (TSO compris) qui étaient les plus rapportés en 2015 (49% vs 34% en 2016). Ce phénomène s'explique par la part importante de zolpidem (33 OSIAP vs 6 en 2015) qui supprime la buprénorphine (30 vs 13 en 2015). L'ANSM a d'ailleurs informé de la prochaine modification des conditions de prescription des spécialités à base de zolpidem. La part de sulfate de morphine est plus faible qu'en 2015 (2 vs 7 en 2015) et la part de méthylphénidate est identique (8 vs 4 en 2015).**

## Autres demandes suspectes

En plus des ordonnances falsifiées, nous recueillons les demandes suspectes de produits inscrits à la pharmacopée (listés ou non).

En 2016, une dizaine de demandes relatives au cocktail **Purple Drank**<sup>4</sup> par des sujets jeunes ont été rapportées : Euphon® sirop souvent associé au Phénergan® (voire de *prométhazine*). Les **spécialités à base de codéine** sont le plus souvent rapportées (CoDoliprane®, Padéryl®, Néocodion® et Tussipax®) ainsi que quelques demande de **dextrométhorphan**<sup>4</sup> (Tussidane®) et de doxylamine (Donormyl®). Deux demandes suspectes de médicaments indiqués dans le cancer du sein (Arimidex®, Nolvadex®, Clomid®) évoquent une pratique de dopage (ces médicaments anti œstrogènes sont inscrits sur la liste des substances interdites par l'Agence Mondiale Anti-dopage pour leur utilisation dans la diminution des effets indésirables consécutifs à l'utilisation prolongée d'agents androgéniques anabolisants).

<sup>4</sup> Plaquette disponible sur le site internet du réseau :

[http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/antitussifs\\_automedication.pdf](http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/antitussifs_automedication.pdf)

L'équipe du CEIP remercie tous les pharmaciens du réseau PSSP pour leur participation à l'enquête OSIAP. N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions et à nous faire remonter les ordonnances falsifiées/volées ainsi que les demandes suspectes que vous rencontrez.

CEIP-ADDICTOVIGILANCE PACA-CORSE

Service de Pharmacologie Clinique – Hôpital La Timone, CHU de Marseille

Tel 04 91.38.80.18 - fax 04.91.47.21.40 – [liselotte.pochard@ap-hm.fr](mailto:liselotte.pochard@ap-hm.fr)