

ASOS est une étude transversale, réalisée pendant une semaine auprès d'un échantillon national tiré au sort de 1500 pharmacies d'officine sur la prescription d'antalgiques stupéfiants. Les objectifs sont de décrire la population traitée par antalgiques stupéfiants et les modalités de prescription de ces antalgiques, d'évaluer le respect des règles de prescription des antalgiques, de voir l'évolution dans le temps des traitements par antalgiques stupéfiants.

RESULTATS 2009

En 2009, 269 pharmacies ont participé à l'enquête (taux de participation : 17,9 %) ; 586 sujets ont été inclus. Le nombre moyen de malades était de 2,18 par pharmacie et par semaine.

• Caractéristiques des malades

L'âge moyen était de 65 ans, l'âge médian de 67 ans (extrêmes : 16-102 ans). Plus d'un tiers avait 75 ans ou plus. Il y avait 62,8 % de femmes et 37,2 % d'hommes.

• Prescripteurs


Les médecins libéraux représentaient 85 % des prescripteurs, les hospitaliers 15 %.

Dans 84 % des cas, le prescripteur était généraliste, dans 16 % des cas spécialiste. Cancérologues et rhumatologues représentaient 56 % des spécialistes

• Indications

Dans 66,1 % des cas, il s'agissait d'une douleur chronique et dans 31,2 % des cas, d'une douleur aiguë (dans 2,7 % des cas, les deux cas « douleur aiguë » et « douleur chronique » étaient cochées).


La proportion des indications rhumatologiques augmente et a pour la première fois dépassé en 2009, en pourcentage, les indications cancérologiques.



• Médicaments

Les médicaments les plus prescrits sont, par spécialité, Durogésic® et ses génériques (37,1 %), Skénan® (22,6 %) et Actiskénan® (16,8 %) et par DCI, la morphine (44,5 %) et le fentanyl (41,2 %).

Le traitement était nouveau dans 29 % des cas et de plus d'un an dans 34,6 %. La figure ci-dessous présente l'ancienneté du traitement en jours.



Comparaison des 3 dernières enquêtes ASOS, 2007-2009

délivrance d'antalgiques stupéfiants	2007	2008	2009
Nombre de pharmacies participantes	326	293	269
pas de délivrance dans la semaine (%)	15,3	10,9	15,6
nombre de sujets inclus	713	693	586
nombre moyen / semaine / pharmacie	2,19	2,37	2,18
âge moyen (médiane, extrêmes)	64,2 (65 ; 6-98)	65 (66 ; 10-105)	65 (67 ; 16-102)
sexe (%)	H 41,5 ; F 58,5	H 42,3 ; F 57,7	H 37,2 ; F 62,8
prescripteurs libéraux (%)	83,1	83,5	85
médecins généralistes	86	84,5	83,9
non-conformité (%)			
pas d'ordonnance sécurisée	5,1	4,6	5,5
posologie en chiffres	15,6	15,2	15,1
carré sécurité non rempli	17,3	17,5	19,5
espace dernière ligne/signature	15,4	35,4	28,5
spécialités les plus prescrites (%)			
Durogésic®	41,3	36,5	37,1
Skénan®	29,6	25,7	22,6
Actiskénan®	12,2	19,6	16,8
Oxycontin®	5,8	5,9	7,4
nouveaux traitements (%)	19,8	33,4	28,8
douleur calmée (%)	74,9	80,8	73,6
ancienneté traitement ≥ 6 mois (%)	44,8	40	45,2